




Systeme d'éclairage pour véhicule lourd





L'ensemble HV-1918-1S sur les systèmes d'éclairage pour véhicule lourd est composé de Moduponents® - plaquettes amovibles - qui permettent de faire évoluer le système à moindre coût. En effet, la modularité de l'ensemble permet d'ajouter de nouveaux éléments. La partie supérieure du chevalet peut contenir une série de trois Moduponents® de base sur un côté seulement (version simple) ou la même série sur les deux côtés à la fois (version double), permettant ainsi à quatre (4) étudiants de réaliser simultanément des travaux pratiques. Tous les composants sont fixés sur Moduponents®, soit sur une plaquette en plastique transparent servant de support. Les raccordements électriques entre les Moduponents® sont faits rapidement à l'aide de fils de type enfichable de 4 mm de diamètre.

ATTRAIS PÉDAGOGIQUES

- Conforme aux normes de sécurité CSA/UL;
- Ensemble didactique sur les circuits d'éclairage et d'accessoires pour véhicule lourd le plus complet sur le marché;
- Composants modulaires avec éclairage à DEL;
- Permet de personnaliser et de préparer rapidement les modules;
- Poste de travail accessible pour un maximum de quatre étudiants avec la mise à niveau optionnelle;
- Facile à ranger (section supérieure démontable);
- Insertion de fautes pour l'éclairage avant et les commandes d'éclairage et d'accessoires;
- Options disponibles : commande multiplex; éclairage de remorque.

CARACTÉRISTIQUES

- Offerts en simple côté ou en double côté (HV-1918-2D_053301);
- Boîte de fautes (2) manuelle pour l'éclairage avant, reliées aux composants suivants :
 - Phare gauche,
 - Phare droit et phare gauche ;
- Boîte de fautes (10) manuelle pour les commandes d'éclairage, reliées aux composants suivants :

- Commutateur des phares (2),	- Commutateur des feux d'arrêt,
- Centrale clignotante (2),	- Contact d'allumage,
- Témoin des clignotants droits,	- Relais No 3,
- Commutateur des feux de recul,	- Relais No 4.



ÉQUIPEMENT DE BASE

- Moduponent™ d'éclairage avant (HV-1918-01_053294);
- Moduponent™ d'instrumentation (HV-1918-02_053316);
- Moduponent™ d'éclairage arrière (HV-1918-03_052926);
- Moduponent™ des feux de position de cabine (HV-1918-08S_052928);
- Jeu de 89 fils de raccordement;
- Chevalet avec tiroir de rangement verrouillable;
- Source d'alimentation 12 VCC.

ÉQUIPEMENT OPTIONEL

- HV-1918-1U, Mise à niveau pour HV-1918-1S (No 52929) — Cette mise à niveau permet de convertir un ensemble simple côté en double côté et ajoute les éléments suivants:
 - HV-1918-01_053294, Système d'éclairage avant sur Moduponent® (1),
 - HV-1918-02_053316, Instrumentation sur Moduponent® (1),
 - HV-1918-03_052926, Système d'éclairage arrière sur Modupnent® (1),
 - Jeu de fils de raccordement (1),
 - Source d'alimentation CC (1).

INFORMATION TECHNIQUE

- **Dimensions:** 30 x 36 x 84 po (76,2 x 91,5 x 213,4 cm) / 40 x 48 x 84 po (101,6 x 121,9 x 213,4 cm) (avec emballage)
- **Poids:** 256 lb (116,4 kg) / 406 lb (184,5 kg) (avec emballage)

Scannez ce code QR pour en
savoir plus sur ce produit

